



Doenças das Grandes Culturas

Modesto Barreto

FCAV/ UNESP - Jaboticabal

Depto de Fitossanidade

 **(0xx16) 3209-2640 - R 25**


 **modesto@fcav.unesp.br**

TRATAMIENTO TÉRMICO




Finalidade:





Carvão



Mosaico



Escaldadura

Crônico

Agudo



Copyright © 1997 APS


Agudo



Roguing





TRATAMENTO TÉRMICO



**Podridão
Vermelha**









Podridão Abacaxi



TRATAMENTO TÉRMICO DE GEMAS




**Podridão
Vermelha**




Extração das gemas




Seleção e lavagem das gemas



Colocação das gemas nas bandejas



Tratamento térmico 2 horas a 50,5 °C




Plantio em canteiro



Muda pronta para
plantio no campo




Plantio no campo
Viveiro pré-primário



"Roguing"

Eliminação de touceiras com mosaico, escaldadura e carvão.



1 hectare de viveiro pré-primário produz mudas para 10 hectares de viveiro primário, que produz mudas para plantar 100 hectares

TRATAMENTO TÉRMICO DE TOLETES






Preparo do
solo e
plantio



Inspeções mensais
até a época do corte



Corte de mudas



Desinfecção do podão
creolina a 10%


➡ Plantio do canavial
comercial 1 ha produz
mudas para 10 ha



1º Ano

2º Ano

3º Ano



Prof. Dr. Modesto Barreto

UNESP – Jaboticabal

 **(16) 3209-2640 - R 25**

 **modesto@fcav.unesp.br**

<http://www.agroalerta.com.br>